

Preisliste Einweich-, Niederdruck- und Hochdruckkühlung

Stand: Dezember 2024

Steuerungen und Zubehör			
Artikel	Art.-Nr.	Benennung	Preis €
	E300	Einweichautomat Typ MBWeich300, stabiles Kunststoffgehäuse, digitale Anzeige mit variabel einstellbaren Berechnungsintervallen, sekundengenau, Anschluss für Magnetventil, ohne Magnetventil	259,00
	E301	Einweich- und Kühlautomat Typ MBWeich301, stabiles Kunststoffgehäuse, Intervalle bequem und sekundengenau einstellbar, digitale Anzeige für Temperatur und Sollwerte, mit Temperaturfühler und temperaturabhängiger Steuerung	545,00
	E302	Einweich- und Kühlautomat Typ MBWeich302, stabiles Kunststoffgehäuse, Intervalle bequem einstellbar, digitale Anzeige für Temperatur und Sollwerte, mit Temperaturfühler und temperaturabhängiger Steuerung Sonderausstattung: zusätzlicher Ausgang 230 V, f. Pumpenansteuerung oder zus. Magnetventil inkl. ausgeführtem Kabel mit Schuko-Kupplung	645,00
	E086	Druckentlastungsset bestehend aus Ansteuerung von MBWeich2, Magnetventil und Verbindungsteilen (nicht nachrüstbar)	199,50
	E019	Magnetventil Messing 1“, 230 V	139,50
	E030	Großfilter mit Klarglas 1“	82,00
	E027-01	2 Stck. Wandhalter für Großfilter und Magnetventil	36,00

Preisliste Einweich-, Niederdruck- und Hochdruckkühlung

Stand: Dezember 2024

Rohrleitung und Fittings			
Artikel	Art.-Nr.	Benennung	Preis €
	E002	Einweich- und Desinfektionsrohr, je m	1,45
	E003	T-Stück 25 mm, 16 bar	1,40
	E004	Winkel 25 mm, 16 bar	1,29
	E005	Chemiekugelhahn PVC 25 mm	20,50
	E006	Düsenmuffe für 25 mm Rohr	1,95
	E007	Montagering Düsenaufnahme	0,98
	E009	Verschlusskappe Düsenstrang	1,25
	E010	Einrastschelle (Wandbefestigung)	0,70
	E101	T-Stück 25x $\frac{1}{2}$ "x25 IG	2,55
	E102	T-Stück 25x $\frac{1}{2}$ "x25 IG gebohrt für Düsenaufnahme	3,40
	E103	Kugelhahn PP $\frac{1}{2}$ " IG/AG	4,95
	E104	Adapter $\frac{1}{2}$ " AG - Einweichdüse	1,05
	E020	Übergangsnippel 32/25 x 1" AG	1,40
	E031	Übergangsnippel 32/25 x $\frac{3}{4}$ " AG	1,49
	E021	Kleber mit Pinsel 1l	36,00
	E022	Reiniger und Anlöser 1l	26,50

Preisliste Einweich-, Niederdruck- und Hochdruckkühlung

Stand: Dezember 2024

Düsen			
Artikel	Art.-Nr.	Benennung	Preis €
	E008SR	Einweich-Desinfektionsdüse SR (Mast- und Flatdeckabteile)	2,55
	E008MR	Wie E008SR jedoch für Abferkelabteil/ Flatdeckabteil	2,55
	E008SI	Wie E008SR jedoch für Sauendusche	2,95
	E008AH	Abkothilfe 180°	3,60
	E0550	4-fach Kühldüse mit Rückschlagventil	10,40
	E0540	2-fach Kühldüse mit Rückschlagventil	9,10
	E0560	Kombinierter Kühl- und Einweichdüsenhalter mit Absperrhahn, Adapter, Montagering und 2-fach Kühldüsen mit Rückschlagventil	19,95
	E0570	Einweichdüsenhalter mit Absperrhahn wie E0560, jedoch ohne Kühldüse	9,95
	E065	Kühldüse einfach mit Rückschlagventil und Adapter	7,65
	E105	Rückschlagventil für Kühldüse 3 bar	3,25
	E106	Kühldüsenkopf 4-fach	7,80
	E107	Kühldüsenkopf 2-fach	6,40

Preisliste Einweich-, Niederdruck- und Hochdruckkühlung

Stand: Dezember 2024

Aufhängehaken Edelstahl			
Artikel	Art.-Nr.	Benennung	Preis €
	E037	Aufhängehaken 100 cm (Decke) in VA	2,05
	E036	Aufhängehaken 70 cm (Decke) in VA	1,55
	E035	Aufhängehaken 50 cm (Decke) in VA	1,29
	E034	Aufhängehaken 38 cm (Decke) in VA	1,08
	E033	Aufhängehaken 30 cm (Decke) in VA	0,91
	E032	Aufhängehaken 18 cm (Decke) in VA	0,83

Sonderzubehör			
Artikel	Art.-Nr.	Benennung	Preis €
	MBDOSE502	Stationäre VA-Desinfektionspumpe, ideal zur Kombination mit der stationären Einweichenanlage, 3 bar, 3600 l/h	565,00
	E024	Ansauggarnitur und Druckschlauch für Desinfektionspumpe	98,50
	E050	Rückschlagventil für Bügeldüse	2,80
	SCHLAU01	Schlauchabhängung mit Edelstahlröhrchen zur Beschwerung	7,80
	SCHLAU02	Schlauchabhängung ohne Beschwerungsrohr	3,35

Preisliste Einweich-, Niederdruck- und Hochdruckkühlung

Stand: Dezember 2024

Seilaufhängung Edelstahl			
Artikel	Art.-Nr.	Benennung	Preis €
	E090	VA Seil 3 mm	1,65
	VM80	Ösenmutter VA 8 mm	3,30
	E092	Spannschloss VA Auge/Haken	10,90
	VST8x120	Stockschraube 8x120 VA	4,45
	E094	Seilklemme VA, 4 mm	2,70
	VSP6X90	Edelstahlpax P2 Vollgewinde 6x90, VE=100, A2	55,00/ 100 St.
	VSC8,4X24	Edelstahlscheibe 8,4x24 - DIN 9021, VE=500, A2 (in 100er Einheiten erhältlich)	19,50/ 100 St.

Wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot zu einer kompletten Einweichanlage. Schicken Sie uns einfach eine Skizze!

Preisliste Einweich-, Niederdruck- und Hochdruckkühlung

Stand: Dezember 2024

Pumpe, Steuerung und Zubehör für ein Haus

Artikel	Art.-Nr.	Benennung	Preis €
	7211	Pumpeneinheit MBD-Linie 6 l/min, 70 bar, 20 - 60 Düsen, 400 V/50 Hz, 1,5 kW - ACHTUNG: Druckentlastung 7113 und Steuerung E071-11 muss passend gewählt werden! Zu verwendende Filtereinheit: 7126-V01	2.220,00
	7212	Pumpeneinheit MBD-Linie 12 l/min, 70 bar, 50-140 Düsen, 400 V/50 Hz, 2,2 kW - ACHTUNG: Druckentlastung 7113 und Steuerung E071-11 muss passend gewählt werden! Zu verwendende Filtereinheit: 7126-V01	2.640,00
	7213	Pumpeneinheit MBD-Linie 21 l/min, 70 bar, 90-250 Düsen, 400 V/50 Hz, 3,0 kW - ACHTUNG: Druckentlastung 7113 und Steuerung E071-11 muss passend gewählt werden! Zu verwendende Filtereinheit: 7126-V01	2.590,00
	7214	Pumpeneinheit MBD-Linie 30 l/min, 70 bar, 140-350 Düsen, 400 V/50 Hz, 4,0 kW - ACHTUNG: Druckentlastung 7113 und Steuerung E071-11 muss passend gewählt werden! Zu verwendende Filtereinheit: 7126-V02	3.250,00
	7217	Pumpeneinheit HD-Vario 14 , 70 bar, max. 14 l/min, 6 - 160 Düsen, 400 V/50 Hz, 2,2 kW, inkl. Druckentlastungsmodul - ACHTUNG: Steuerung E071-21 muss passend gewählt werden! Zu verwendende Filtereinheit: 7126-V01	5.725,00
	7218	Pumpeneinheit HD-Vario 25 , 70 bar, max. 25 l/min, 10 - 280 Düsen, 400 V/50 Hz, 4,0 kW, inkl. Druckentlastungsmodul - ACHTUNG: Steuerung E071-23 muss passend gewählt werden! Zu verwendende Filtereinheit: 7126-V01	5.499,00
	7290	- Wandanbausatz für HD-Pumpeneinheit	49,50
	E071-11	MB Weich 4 Touch - Klimasteuerung mit Touch-Display, Anschlussmöglichkeit für Temperatur und Feuchteerfassung Programme: - Timerprogramm - Einweichen - Staubbinden - Tages- und Zeitschaltuhr Automatisierte Regelung des Sprühanteils	895,00

Preisliste Einweich-, Niederdruck- und Hochdruckkühlung

Stand: Dezember 2024

Artikel	Art.-Nr.	Benennung	Preis €
	E071-21	MB Weich Vario-Touch - Klimasteuerung mit Touch-Display für HD-Vario-Systeme mit max. 8 Abteilen (externe Ansteuerung/Impuls möglich), Steuerung mit Frequenzumrichter für variable Pumpen- und Kühlleistung, Anschlussmöglichkeit der Lüftungssteuerung über potentialfreien Kontakt zur Temperaturüberwachung (keine Anschlussmöglichkeit von separatem Temperaturfühler) Programme: - Timerprogramm, - Einweichen, - Staubbinden, - Tages- und Zeitschaltuhr	965,00
	E071-23	MB Weich Vario-Touch - Klimasteuerung mit Touch-Display für HD-Vario-Systeme, max. 2 Stallbereiche separat ansteuerbar, Steuerung mit Frequenzumrichter für variable Pumpen- und Kühlleistung, Anschlussmöglichkeit von 2 Temperatur- und Feuchtefühlern Programme: - Intervallkühlung VPD, - Timerprogramm, - Einweichen, - Staubbinden, - Tages- und Zeitschaltuhr	965,00
	E07E006	Kombinierter Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor	305,00
	7126-V01	Zentrale Filtereinheit mit 4 Filtern (20, 10, 5 u. 1 Mikron), inkl. 1/2" Ventil und Manometer	605,00
	7126-V02	Zentrale Filtereinheit mit 4 Filtern (20, 10, 5 u. 1 Mikron), inkl. 3/4" Ventil und Manometer	725,00
	7113	Druckentlastungsmodul für Anschluss an VA-Rohr 12 mm, passend f. Pumpenserie D-Line	405,00

Preisliste Einweich-, Niederdruck- und Hochdruckkühlung

Stand: Dezember 2024

Artikel	Art.-Nr.	Benennung	Preis €
	7995	Ionenaustauscher MBKALK zur Wasservorbehandlung - Betriebsdruck: 1,3 - 8,5 bar - Netzspannung: 230 V / 50 Hz - Anschlussgröße: 1" IG - Anschluss Abwasser: 1/2" Schlauchtülle - Vorrat Verbrauchsmaterial: 25 kg Maße: 300 x 670 x 550 mm (BxHxL)	2.950,00
		Zweihaussteuerung auf Anfrage	

Sprühleitungen Ø12 mm und Zubehör			
Artikel	Art.-Nr.	Benennung	Preis €
	7302	Düsenlinie 6 m Edelstahl für 2 Düsen einseitig	50,50
	7303	Düsenlinie 6 m Edelstahl für 3 Düsen einseitig	53,50
	7304	Düsenlinie 6 m Edelstahl für 4 Düsen einseitig	56,00
	7305	Düsenlinie 6 m Edelstahl für 5 Düsen einseitig	59,00
	7306	Düsenlinie 6 m Edelstahl für 6 Düsen einseitig	62,00
	7307	Düsenlinie 6 m Edelstahl für 7 Düsen einseitig	65,00
	7312	Düsenlinie 6 m Edelstahl für 2 Düsen wechselseitig	52,00
	7313	Düsenlinie 6 m Edelstahl für 3 Düsen wechselseitig	56,00
	7314	Düsenlinie 6 m Edelstahl für 4 Düsen wechselseitig	58,00
	7315	Düsenlinie 6 m Edelstahl für 5 Düsen wechselseitig	61,00
	7316	Düsenlinie 6 m Edelstahl für 6 Düsen wechselseitig	64,00
	7317	Düsenlinie 6 m Edelstahl für 7 Düsen wechselseitig	71,00
	7341	Sprühdüse 0,2 Edelstahl	8,55
	7326	Stopfen Edelstahl	2,00
	7327	Anschlussrohr 6 m	43,00
	7401	Schneidringverschraubung G 12, Edelstahl	14,15
	7402	Schneidringverschraubung W 12, Edelstahl	22,30

Preisliste Einweich-, Niederdruck- und Hochdruckkühlung

Stand: Dezember 2024

Artikel	Art.-Nr.	Benennung	Preis €
	7403	Schneidringverschraubung T 12, Edelstahl	29,75
	7415	Endverschraubung G 12 - R 3/8"	13,50
	7416	Endverschraubung G 12 - R 1/2"	15,50
	7425	Kugelhahn 3/8"	39,50
	7441	HD-Schlauch 108 x 1000	17,50
	7442	HD-Schlauch 108 x 2000	25,00
	7443	HD-Schlauch 108 x 4000	50,50
	7444	HD-Schlauch 108 x 5000	69,00
	7435	Verschlusssteil 12 l, verzinkt, Montage: Strangende	4,50

Ersatzteile			
Artikel	Art.-Nr.	Benennung	Preis €
	9221-03	Filterkopf	19,95
	9221-05	Überwurfmutter, passend für Filtereinheit an HD-Kühlung	12,50
	9231-05	O-Ring	3,80
	9221-04	Schauglas	14,90
	7126E01	Filterpatrone 1 MIKRON	13,85
	7126E02	Filterpatrone 5 MIKRON	13,85
	7126E03	Filterpatrone 10 MIKRON	13,85
	7126E04	Filterpatrone 25 MIKRON	13,85
	9214	Filterpatrone 5 MIKRON chem.	95,50

Preisliste Einweich-, Niederdruck- und Hochdruckkühlung

Stand: Dezember 2024

Druckmessgerät, Druckschalter und Druckregelventile			
Artikel	Art.-Nr.	Benennung	Preis €
	7510	Manometer 160 bar	29,90
	7150	Hochdruckventil 1/2"; 70 bar, 230 V	350,00
	7160	Hauptventil 1/2"; 10 bar	112,00
	7161	Hauptventil 3/4"; 10 bar	208,00
	7176	Druckschalter, Hochdruck	40,50
	7180	Druckregelventil 3/8"; max. 15 l/min	230,00
	7181	Druckregelventil 3/8"; max. 35 l/min	367,00
	7191	Eindosiersystem zur Medieneinspeisung in die Hochdruckkühlung, bestehend aus schaltbarem Edelstahldosierkopf: Durchgang - Injektion, Anschlüsse auf HD-Leitung und Wandhalter, inkl. Düsenet zur Doiermengenanpassung	595,00