

## Preisliste Hochdruckreiniger

Stand: Dezember 2024

Hochdruckreiniger			
Artikel	Art.-Nr.	Benennung	Preis €
	HD003	<b>Hochdruckreiniger MBH 600</b> Edelstahlfahrgestell, 200 mm große Räder, Komplett- ausstattung inkl. 10 m HD-Schlauch mit Schnell- kupplung, HD-Pistole mit Drehgelenk, Schnellkupplung und Flachstrahllanze, max. 40° C Wasserzulauf, 230 V Leistung: 2,2 kW, 600 l/h, 120 bar	1.350,00
	HD005	<b>Hochdruckreiniger MBH 900</b> Edelstahlfahrgestell, 200 mm große Räder, Komplett- ausstattung inkl. 10 m HD-Schlauch mit Schnell- kupplung, HD-Pistole mit Drehgelenk, Schnellkupplung und Flachstrahllanze, max. 40° C Wasserzulauf Leistung: 4,0 kW, 900 l/h, 140 bar	1.895,00
	HD010	<b>Hochdruckreiniger MBH 1260 k</b> Edelstahlfahrgestell, 250 mm große Räder, Komplett- ausstattung inkl. 10 m HD-Schlauch mit Schnell- kupplung, HD-Pistole mit Drehgelenk, Schnellkupplung und Flachstrahllanze, max. 40° C Wasserzulauf Leistung: 5,5 kW, 1.260 l/h, 140 bar	2.495,00
 <b>ab Lager</b>	HD014	<b>Hochdruckreiniger MBH 1260 fix</b> <b>Komplett ausgestattet mit Schlauchhaspel und 20 m</b> <b>HD-Schlauch - ab Lager lieferbar</b> Edelstahlfahrgestell, 250 mm große Räder, Komplett- ausstattung inkl. 20 m HD-Schlauch mit Schnell- kupplung, Edelstahl-Schlauchhaspel, HD-Pistole mit Drehgelenk, Schnellkupplung und Flachstrahllanze, max. 40° C Wasserzulauf Leistung: 5,5 kW, 1.260 l/h, 140 bar	3.129,00
	HD011	<b>Heißwasserausführung MBH 1260 H</b> Leistung wie MBH 1260K in Chassis von MBH 1800, Betrieb mit bis zu 80° C heißem Wasserzulauf möglich! ACHTUNG: Zum Betrieb ist eine Start/Stopp-Automatik (MBHSC1260) erforderlich	3.495,00
	HD012	<b>MBH 1260, großes Gestell, für Start/Stopp</b> Aufbau wie MBH 1260H, jedoch in Kaltwasser-version, Vorbereitung für Start/Stopp-Automatik	2.950,00
	HD016	<b>Hochdruckreiniger MBH 1500 k</b> Edelstahlfahrgestell, 250 mm große Räder, Komplettausstattung inkl. 10 m HD-Schlauch mit Schnellkupplung, HD-Pistole mit Drehgelenk, Schnellkupplung und Flachstrahllanze, max. 40° C Wasserzulauf Leistung: 6,2 kW, 1.500 l/h, 120 bar	2.995,00

## Preisliste Hochdruckreiniger

Stand: Dezember 2024

Artikel	Art.-Nr.	Benennung	Preis €
	HD017	<b>MBH 1500, großes Gestell, für Start/Stop</b> Aufbau wie MBH 1500K, jedoch mit großem Gestell und Vorbereitung für Start/Stop-Automatik	3.395,00
	HD018	<b>Heißwasserausführung MBH 1500 H</b> Leistung wie MBH 1500K in Chassis von MBH 1800, Betrieb mit bis zu 80°C heißem Wasserzulauf möglich! ACHTUNG: Zum Betrieb ist eine Start/Stop-Automatik (MBHSCH1500) erforderlich	3.995,00
	HD020	<b>Hochdruckreiniger MBH 1800</b> Aluminiumfahrgestell, 430 mm große Räder, Komplettausstattung inkl. 20 m HD-Schlauch mit Schnellkupplung, HD-Pistole mit Drehgelenk, Schnellkupplung und Flachstrahllanze, max. 40° C Wasserzulauf Leistung: 8,5 kW, 1.800 l/h, 140 bar	3.795,00
	HD021	<b>Heißwasserausführung MBH 1800 H</b> Leistung wie MBH 1800, Betrieb mit bis zu 80°C heißem Wasserzulauf möglich! ACHTUNG: Zum Betrieb ist eine Start/Stop-Automatik (MBHSCH1800) erforderlich	4.350,00
 <b>ab Lager</b>	HD023	<b>Hochdruckreiniger MBH 1800 fix</b> <b>Komplett ausgestattet mit Schlauchhaspel und 30 m HD-Schlauch - ab Lager lieferbar</b> Aluminiumfahrgestell, 430 mm große Räder, Komplettausstattung inkl. 30 m HD-Schlauch mit Schnellkupplung, Edelstahl-Schlauchhaspel, HD-Pistole mit Drehgelenk, Schnellkupplung und Flachstrahllanze, max. 40° C Wasserzulauf Leistung: 8,5 kW, 1.800 l/h, 140 bar	4.430,00
	HD030	<b>Hochdruckreiniger MBH 2400</b> Aluminiumfahrgestell, 430 mm große Räder, Komplettausstattung inkl. 20 m HD-Schlauch mit Schnellkupplung, HD-Pistole mit Drehgelenk, Schnellkupplung und Flachstrahllanze, max. 40° C Wasserzulauf Leistung: 11,0 kW, 2.400 l/h, 140 bar	4.595,00
	HD031	<b>Heißwasserausführung MBH 2400 H</b> Leistung wie MBH 2400, Betrieb mit bis zu 80°C heißem Wasserzulauf möglich! ACHTUNG: Zum Betrieb ist eine Start/Stop-Automatik (MBHSCH2400) erforderlich	5.195,00

## Preisliste Hochdruckreiniger

Stand: Dezember 2024

Artikel	Art.-Nr.	Benennung	Preis €
	HD165	<b>Hochdruckreiniger MBHOT 900</b> Aluminiumfahrgestell, 430 mm große Räder, Komplettausstattung inkl. 20 m HD-Schlauch mit Schnellkupplung, HD-Pistole mit Drehgelenk, Schnellkupplung und Flachstrahllanze, 62 kW Heizleistung, max. 60 °C bei 15 l/min., Ölbetrieb. Inkl. Start/Stop-Automatik Leistung: 4,0 kW, 900 l/h, 140 bar. (Ohne Schlauchtrommel)	8.850,00
	HD175	<b>Hochdruckreiniger MBHOT 1320</b> Aluminiumfahrgestell, 430 mm große Räder, Komplettausstattung inkl. 20 m HD-Schlauch mit Schnellkupplung, HD-Pistole mit Drehgelenk, Schnellkupplung und Flachstrahllanze, 90 kW Heizleistung, <b>2-stufiger Brenner</b> , max. 60 °C bei 22 l/min., Ölbetrieb. Inkl. Start/Stop-Automatik Leistung: 5,5 kW, 1.320 l/h, 140 bar. (Ohne Schlauchtrommel)	9.800,00
	HD130	<b>Hochdruckreiniger MBH 3000 flex</b> Aluminiumfahrgestell, 430 mm große Räder, Komplettausstattung inkl. einmal 20 m HD-Schlauch mit Schnellkupplung, HD-Pistole mit Drehgelenk, Schnellkupplung und Flachstrahllanze, 5 Lanzenhalterungen, frequenzgeregelte Start/Stop Automatik, max. 40° C Leistung: 11 kW, 2.750 l/h, 125 bar. (Ohne Schlauchtrommeln)	10.995,00
	HD220	<b>Benzinhochdruckreiniger MBH1800V</b> Aluminiumfahrgestell, große Räder, Benzinmotor mit integriertem 20 l Tank und Elektrostarter, Komplettausstattung inkl. 20 m HD-Schlauch mit Schnellkupplung, HD-Pistole, Schnellkupplung und Flachstrahllanze Leistung: 13,0 kW, 1.800 l/h, 150 bar	7.600,00
	HD210	<b>Benzinhochdruckreiniger MBH1150V</b> Aufbau wie MBH1800V jedoch mit Leistungsdaten: 16,0 kW, 1.150 l/h, 400 bar	9.600,00

## Preisliste Hochdruckreiniger

Stand: Dezember 2024

Artikel	Art.-Nr.	Benennung	Preis €
	MBHOT80	<b>Heißwassererzeuger MBHOT80</b> 80 kW Heizleistung, Wasserdurchlauf: 13-21 l/min., max. Temperatur: 60° C, Anschluss an Druckseite des HD-Geräts, Ölbetrieb, Ölfilter	5.040,00
	MBHOT	<b>Heißwassererzeuger MBHOT</b> 160 kW Heizleistung, Wasserdurchlauf: 26-40 l/min., Temperatur: 70-95° C, Anschluss an Druckseite des HD-Geräts, Ölbetrieb, Ölfilter	12.250,00
Start/Stopp- Automatik: mobile Ausführung  	MBHSCH1260	<b>Aufpreis Start/Stopp-Automatik mit Nachlauf für mobile Geräte HD011/HD012/HD017/ HD018</b>  <b>ACHTUNG: Für diese Ausstattung muss Gerät HD011/HD012 mit Start/Stopp-Vorbereitung gewählt werden!</b>	795,00
	MBHSCH1800	<b>Artikel wie MBHSCH1260, jedoch passend für mobile Geräte HD021/HD022 (nicht abgebildet)</b>	795,00
	MBHSCH2400	<b>Aufpreis Start/Stopp-Automatik mit Nachlauf und Sanftanlauf für mobile Geräte HD031/HD032 (nicht abgebildet)</b>	1.390,00

## Preisliste Hochdruckreiniger

Stand: Dezember 2024

Artikel	Art.-Nr.	Benennung	Preis €
	HD033	<b>Hochdruckreiniger MBH-Station 600</b> Wandkonsole aus Aluminium, Edelstahlhaube, 10 m Schlauch, Pistole mit Schnellkupplung, Flachstrahllanze, max. 40° C Wasserzulauf, 230 V Leistung: 2,2 kW, 600 l/h, 120 bar	1.395,00
	HD034	<b>Hochdruckreiniger MBH-Station 600H</b> Wandkonsole aus Aluminium, Edelstahlhaube, 10 m Schlauch, Pistole mit Schnellkupplung, Flachstrahllanze, max. 80° C Wasserzulauf, 230 V Leistung: 2,2 kW, 600 l/h, 120 bar	1.495,00
	HD035	<b>Hochdruckreiniger MBH-Station 900</b> Wandkonsole aus Aluminium, Edelstahlhaube, 10 m Schlauch, Pistole mit Schnellkupplung, Flachstrahllanze, max. 40° C Wasserzulauf Leistung: 4,0 kW, 900 l/h, 140 bar	1.950,00
	HD040	<b>Hochdruckreiniger MBH-Station 1260</b> Wandkonsole aus Aluminium, Edelstahlhaube, 10 m Schlauch, Pistole mit Schnellkupplung, Flachstrahllanze, max. 40° C Wasserzulauf Leistung: 5,5 kW, 1.260 l/h, 140 bar	2.295,00
	HD041	<b>Heißwasserausführung MBH-Station 1260H</b> Wie MBHST 1260, Betrieb mit bis zu 80° C heißem Wasserzulauf möglich ACHTUNG: Zum Betrieb ist eine Start/Stopp-Automatik (MBHSCST1260) erforderlich	2.890,00
	HD046	<b>Hochdruckreiniger MBH-Station 1500</b> Wandkonsole aus Aluminium, Edelstahlhaube, 10 m Schlauch, Pistole mit Schnellkupplung, Flachstrahllanze, max. 40° C Wasserzulauf Leistung: 6,2 kW, 1.500 l/h, 120 bar	2.795,00
	HD048	<b>Hochdruckreiniger MBH-Station 1500H</b> Wie MBHST 1500, Betrieb mit bis zu 80° C heißem Wasserzulauf möglich ACHTUNG: Zum Betrieb ist eine Start/Stopp-Automatik (MBHSCST1260) erforderlich	3.295,00
	HD050	<b>Hochdruckreiniger MBH-Station 1800</b> Wandkonsole aus Aluminium, Edelstahlhaube, 20 m Schlauch, Pistole mit Schnellkupplung, Flachstrahllanze, max. 40° C Wasserzulauf Leistung: 8,5 kW, 1.800 l/h, 140 bar	3.450,00
	HD051	<b>Heißwasserausführung MBH-Station 1800H</b> Wie MBHST 1800, Betrieb mit bis zu 80° C heißem Wasserzulauf möglich ACHTUNG: Zum Betrieb ist eine Start/Stopp-Automatik (MBHSCST1800) erforderlich	3.895,00

## Preisliste Hochdruckreiniger

Stand: Dezember 2024

Artikel	Art.-Nr.	Benennung	Preis €
	HD060	<b>Hochdruckreiniger MBH-Station 2400</b> Wandkonsole aus Aluminium, Edelstahlhaube, 20 m Schlauch, Pistole mit Schnellkupplung, Flachstrahlanze, max. 40° C Wasserzulauf Leistung: 11 kW, 2.400 l/h, 140 bar	4.395,00
	HD061	<b>Heißwasserausführung MBH-Station 2400H</b> Wie MBHST 2400, Betrieb mit bis zu 80° C heißem Wasserzulauf möglich ACHTUNG: Zum Betrieb ist eine Start/Stopp-Automatik (MBHSCHST2400) erforderlich	4.895,00
Start/Stopp- Automatik: stationäre Ausführung  	MBHSCHST1260	Aufpreis Start/Stopp-Automatik mit Nachlauf für <b>stationäre Geräte</b> HD037/HD041/HD042/HD046/HD047/HD048 (nicht abgebildet)	1.090,00
	MBHSCHST1800	Artikel wie MBHSCHST1260, jedoch passend für <b>stationäre Geräte</b> H051/HD052 (nicht abgebildet)	1.090,00
	MBHSCHST2400	Aufpreis Start/Stopp-Automatik mit Nachlauf und Sanftanlauf für <b>stationäre Geräte</b> H061/HD062 (nicht abgebildet)	1.490,00
	HD421	<b>Satz</b> Wandbefestigung mit zusätzlichem Schallschutz und Installationserleichterung für MBHSTFK Geräte	104,00
	HG013-05	<b>Bodengestell</b> Edelstahl, für stationäres HD- Gerät MBHST1260-MBHST2400, bestehend aus: 2x Längskonsole, 4x Stellfuß	283,00

## Preisliste Hochdruckreiniger

Stand: Dezember 2024

Artikel	Art.-Nr.	Benennung	Preis €
	MBHSTFK1260	Kompaktes Edelstahlgestell mit Hochdruckpumpe, Steuerung über Frequenzumrichter, Bodenkonsole, Leistung 0-5,5 kW, max.1.260 l/h, 140 bar, max. 40°C	6.565,00
	MBHSTFKK2x1260	Kompaktes Edelstahlgestell mit Hochdruckpumpe, <b>Kaskadensteuerung</b> über Frequenzumrichter, Bodenkonsole, Leistung 1,6-11 kW, max. 2.520 l/h, 140 bar, max. 40°C	16.300,00
	MBHSTFKK3x1260	Wie MBHSTFKK 2x1260, Leistung 1,6-16,5 kW, max.3.780 l/h, 140 bar, max. 40°C	24.400,00
	MBHSTFK3000	Kompaktes Edelstahlgestell mit Hochdruckpumpe, Steuerung über Frequenzumrichter, Bodenkonsole, Leistung 0-15 kW, max.3.000 l/h, 140 bar, max. 40°C	11.950,00
	MBHSTFKK2x3000	Kompaktes Edelstahlgestell mit Hochdruckpumpe, <b>Kaskadensteuerung</b> über Frequenzumrichter, Bodenkonsole, Leistung 4,5-30 kW, max. 6.000 l/h, 140 bar, max. 40°C	25.990,00
	MBHSTFKK3x3000	Wie MBHSTFKK 2x3000, Leistung 4,5-45 kW, max. 9.000 l/h, 140 bar, max. 40°C	39.100,00
	MBHSTFK4200	Kompaktes Edelstahlgestell mit Hochdruckpumpe, Steuerung über Frequenzumrichter, Bodenkonsole, Leistung 0-18,5 kW, max.4.200 l/h, 140 bar, max. 40°C	13.390,00
	MBHSTFKK2x4200	Kompaktes Edelstahlgestell mit Hochdruckpumpe, <b>Kaskadensteuerung</b> über Frequenzumrichter, Bodenkonsole, Leistung 5,5-37 kW, max. 8.400 l/h, 140 bar, max. 40°C	28.875,00
	MBHSTFKK3x4200	Wie MBHSTFKK 2x4200, Leistung 5,5-55,5 kW, max. 12.600 l/h, 140 bar, max. 40°C	43.350,00
		MBHSTFK6000	Kompaktes Edelstahlgestell mit Hochdruckpumpe, Steuerung über Frequenzumrichter, Bodenkonsole, Leistung 0-22 kW, max.6.000 l/h, 110 bar, max. 40°C
MBHSTFKK2x6000		Kompaktes Edelstahlgestell mit Hochdruckpumpe, <b>Kaskadensteuerung</b> über Frequenzumrichter, Bodenkonsole, Leistung 6,6-44 kW, max. 12.000 l/h, 110 bar, max. 40°C	38.950,00

## Preisliste Hochdruckreiniger

Stand: Dezember 2024

Artikel	Art.-Nr.	Benennung	Preis €
	MBHSCHZ29	Erweiterungsbaustein: Fernbedienung für frequenzgeregelte Hochdruckpumpe MBHSTFK Verbaut in robustem Kunststoffgehäuse inkl. 10 m Anschlussleitung	1.995,00
	MBHOTE 223	Heißwassererzeuger/Brennkammer ölbetrieben, 62 kW, Heizschlange: 1/2" Stahl, 200 bar, 230 V, einstufige Pumpe, mit Sicherheitsausstattung und Steuerung, passend für LU-Einheit und FU-Pumpenanlagen, inkl. Bodengestell und Bypass	4.315,00
	MBHOTE 224	Wie MBHOTE 223 nur mit Wandgestell	4.415,00
	MBHOTE 225	Heißwassererzeuger/Brennkammer ölbetrieben, Typ: ECO PLUS, 90 kW, Heizschlange: 1/2" Stahl, 200 bar, 230 V, 2-Stufen Pumpe, mit Sicherheitsausstattung und Steuerung, passend für LU-Einheit und FU-Pumpenanlagen, inkl. Bodengestell und Bypass.	6.438,00
	MBHOTE 226	Wie MBHOTE 225 nur mit Wandgestell	6.540,00
	MBHOTE710	Hochdruck-Durchlauferhitzer 48 kW Heizleistung, Stromaufnahme: 70 A, ~3-ph 400 V, max. Druck: 200 bar, max. Durchfluss: 20 l/min., Sicherheitsthermostat, Regelthermostat, Sicherheitsventil 3/8" IG, Gehäuse und Heizelemente aus Edelstahl, passend f. Wandmontage, Maße: 630x500x160 mm (LxBxT)	6.455,00
	HVO5050	Elektrisch betriebener Warmwasserspeicher mit Regelvollautomatik und Kompaktsteuerung zur Kombination mit stationärem und frequenzgeregeltem Hochdruckreiniger, Wasservorrat 450 l, max. 70 °C Wassertemperatur, Heizelement 24 kW elektrische Leistung, Rechteckbehälter mit Schwallwand	10.250,00
<b>Andere Leistungen, Mehrpumpenanlagen, Sonderbauformen bzw. Inbetriebnahme auf Anfrage</b>			

## Preisliste Hochdruckreiniger

Stand: Dezember 2024

Artikel	Art.-Nr.	Benennung	Preis €
	HD600	Field Attack: Löscheinheit zum Frontanbau. 3-Zylinder Kolbenpumpe, 21 l/ Minute, 150 bar, 275 Liter Edelstahltank, inkl. 25 m NW 08 HD-Schlauch, Flachstrahlflanze, Weitwurfplanze, Seitenbegrenzungsleuchten, 2 Warntafeln, Tagfahrlichter, Orientierungsstäbe zum Rangieren	8.900,00
	HSAT11	Automatikschlauchroller Edelstahl: komplett mit Drehgelenk, für max. 25 m HD-Schlauch NW08, passend für Einbau in Field Attack	1.290,00
	HD610	Frontgewichte: Max.vier Stahlplatten zur Montage unterhalb des Wasservorratscontainers. Gewicht je Platte 75 kg	395,00/Platte
	WB0144	MB Blank. Maschinenschäumkonzentrat zur Maschinen- und Fahrzeugreinigung. 22 kg Gebinde  1-5 Stck.: 6-20 Stck.: Ab 21 Stck:	119,50 113,50 107,50
	WB0146	MB Blank. Maschinenschäumkonzentrat zur Maschinen- und Fahrzeugreinigung. 225 kg Fass	875,00