## Preisliste Hochdrucktechnik

	Hocho	druckreiniger-Zubehör	
Artikel	ArtNr.	Benennung	Preis €
	HST30-03	Schlauchhaspel Edelstahl Edelstahl-Konsole, passend für 1260K, komplett mit Drehgelenk und Verbindungsschlauch, für max. 35 m HD- Schlauch (Ohne Schlauch und Pistole)	586,00
	HST30-04 HST30-05	Aufbau wie HST30-03, jedoch f. MBH1800/2400 Aufbau wie HST30-03, jedoch f. MBH 900, MBH 600 und für max. 15 m Schlauch	360,00
	HST30-12 HST30	Aufbau wie HST30-03, jedoch f. Wandanbau, inkl. Befestigungsmaterial für Betonwand Aufbau wie HST30-03, jedoch passend für	586,00
	HST70	Aufbau auf Schlauchwagen HSW  Aufbau wie HST30-03, jedoch für  Längsmontage auf MBH1800/2400 und  MBH1260 mit großem Gestell, für max. 70 m  HD-Schlauch NW 12 (ohne Schlauch und  Pistole)	819,00
	HST70HSW HST100	Aufbau wie HST70, jedoch für Aufbau auf Schlauchwagen HSW Aufbau wie HST70, jedoch für max. 100 m HD-Schlauch NW12	1.025,00
	HST30-11	2x Schlauchhaspel Edelstahl 2xSchlauchroller komplett auf Halterung mit Drehgelenken und Verbindungsschläuchen für max. 2x35 m HD-Schlauch NW 12, Zum Anbau an HD 130 (ohne Schläuche und Pistole)	1.640,00
	HST30-15	Schlauchhaspel Edelstahl MBHOT 900/1320 Schlauchroller komplett mit Drehgelenk und Verbindungsschläuchen für max. 35 m HD- Schlauch NW 12, zum Anbau an MBHOT1320 (ohne Schlauch und Pistole)	586,00
	HSTA11	Automatik-Schlauchhaspel Edelstahl Automatikschlauchroller Edelstahl: komplett mit Drehgelenk, für max. 25 m HD-Schlauch NW12, Maße: 51 x 20 x 56 cm (LxBxH)	1.290,00
	HSTA12	Aufbau wie HSTA25, jedoch für max. 30 m HD- Schlauch NW12, Maße: 53 x 35 x 46 cm (LxBxH)	1.810,00
	HSTAZ07	Wand-Schwenkkonsole, f. Automatik- Schlauchaufroller Edelstahl HSTA25 / HSTA30	305,00

## Preisliste Hochdrucktechnik

Artikel	ArtNr.	Benennung	Preis €
	MBHSTHZ003	Schlauchtrommeleinheit 2 Edelstahlschlauchroller zur Wandmontage für je max 35 m Schlauch (ohne Schlauch, Pistole und Lanzen), Wandkonsole aus Aluminium, 4 Lanzenhalter, Ein/Ausschalter für Heißwassereinheit	1.795,00
	мвноте022	Kaminübergangsstutzen Eckig auf rund, Durchmesser 200 mm, aluminiert	199,00
	HZL1030825	Lanze 350 mm Edelstahl mit Flachstrahldüse 25°, Düsenmuffe und Schnellkupplungsnippel, passend für MBH 1260	69,50
	HZL1031025	Lanze 350 mm, 25°, für MBH 1500	
	HZL1031125	Lanze 350 mm, 25°, für MBH 1800	
	HZL10317525	Lanze 350 mm, 25°, für MBH 2400	
	HZL10808525	Lanze 800 mm, 25°, für MBH 1260	
	HZL1081025	Lanze 800 mm, 25°, für MBH 1500	
	HZL1081125	Lanze 800 mm, 25°, für MBH 1800	
	HZL10817525	Lanze 800 mm, 25°, für MBH 2400	
	HZL11008525	Lanze 1000 mm, 25°, für MBH 1260	
	HZL1101025	Lanze 1000 mm, 25°, für MBH 1500	
	HZL1101125	Lanze 1000 mm, 25°, für MBH 1800	
	HZL11017525	Lanze 1000 mm, 25°, für MBH 2400	
	HZL11208525	Lanze 1200 mm, 25°, für MBH 1260	75,50
	HZL1121025	Lanze 1200 mm, 25°, für MBH 1500	
	HZL1121125	Lanze 1200 mm, 25°, für MBH 1800	
	HZL1121825	Lanze 1200 mm, 25°, für MBH 2400	
	HZL11508525	Lanze 1500 mm, 25°, für MBH 1260	81,50
	HZL1151025	Lanze 1500 mm, 25°, für MBH 1500	
	HZL1151125	Lanze 1500 mm, 25°, für MBH 1800	
	HZL11517525	Lanze 1500 mm, 25°, für MBH 2400	
	HZL1200825	Lanze 2000 mm ,25°, für MBH 1260	105,00
	HZL1201025	Lanze 2000 mm ,25°, für MBH 1500	
	HZL1201125	Lanze 2000 mm, 25°, für MBH 1800	
	HZL1201825	Lanze 2000 mm, 25°, für MBH 2400	



## Preisliste Hochdrucktechnik

Artikel	ArtNr.	Benennung	Preis €
	HZL20308525	Doppellanze 300 mm Edelstahl mit	140,00
		Flachstrahldüsen 25°, Düsenmuffen und	
		Schnellkupplungsnippel für MBH 1260	
	HZL2031025	Doppellanze 300 mm, 25°, für MBH 1500	
	HZL2031125	Doppellanze 300 mm, 25°, für MBH 1800	
	HZL2031725	Doppellanze 300 mm, 25°, für MBH 2400	
	HZL20808525	Doppellanze 800 mm, 25°, für MBH 1260	
	HZL2081025	Doppellanze 800 mm, 25°, für MBH 1500	
	HZL2081125	Doppellanze 800 mm, 25°, für MBH 1800	
	HZL20817525	Doppellanze 800 mm, 25°, für MBH 2400	
	HZL21008525	Doppellanze 1000 mm, 25°, für MBH 1260	
	HZL2101025	Doppellanze 1000 mm, 25°, für MBH 1500	
> - 1/1 - 1/2 - 1/	► HZL2101125	Doppellanze 1000 mm, 25°, für MBH 1800	
	HZL21017525	Doppellanze 1000 mm, 25°, für MBH 2400	
	HZL21208525	Doppellanze 1200 mm, 25°, für MBH 1260	175,00
	HZL2121025	Doppellanze 1200 mm, 25°, für MBH 1500	, ,
	HZL2121125	Doppellanze 1200 mm, 25°, für MBH 1800	
	HZL21217525	Doppellanze 1200 mm, 25°, für MBH 2400	
	HZL21508525	Doppellanze 1500 mm, 25°, für MBH 1260	198,00
	HZL2151025	Doppellanze 1500 mm, 25°, für MBH 1500	
	HZL2151125	Doppellanze 1500 mm, 25°, für MBH 1800	
	HZL21517525	Doppellanze 1500 mm, 25°, für MBH 2400	
	HZL2208525	Doppellanze 2000 mm, 25°, für MBH 1260	222,00
	HZL2201025	Doppellanze 2000 mm, 25°, für MBH 1500	
	HZL2201125	Doppellanze 2000 mm, 25°, für MBH 1800	
	HZL22017525	Doppellanze 2000 mm, 25°, für MBH 2400	
	HZL3030925	Lanze 300 mm Edelstahl mit Dreckfräser,	175,00
	11223030723	Düsenmuffe und Schnellkupplungsnippel,	173,00
		passend für MBH 1260	
	HZL3031025	Lanze 300 mm, für MBH 1500	
	HZL3031025	Lanze 300 mm, für MBH 1800	
	HZL3031825	Lanze 300 mm, für MBH 2400	
	HZL3080925	Lanze 800 mm, für MBH 1260	
	HZL3081025	Lanze 800 mm, für MBH 1500	
	HZL3081125	Lanze 800 mm, für MBH 1800	
	HZL3081825	Lanze 800 mm, für MBH 2400	
	HZL3100925	Lanze 1000 mm, für MBH 1260	<del> </del>
	HZL3101025	Lanze 1000 mm, für MBH 1500	
	HZL3101025	Lanze 1000 mm, für MBH 1800	
	HZL3101825	Lanze 1000 mm, für MBH 2400	
	HZL3120925	Lanze 1200 mm, für MBH 1260	187,00
	HZL3121025	Lanze 1200 mm, für MBH 1500	107,00
	HZL3121025	Lanze 1200 mm, für MBH 1800	
	HZL3121825	Lanze 1200 mm, für MBH 2400	



# Preisliste Hochdrucktechnik

Artikel	ArtNr.	Benennung	Preis €
	HZL3150925	Lanze 1500 mm, für MBH 1260	187,00
	HZL3151025	Lanze 1500 mm, für MBH 1500	
	HZL3151125	Lanze 1500 mm, für MBH 1800	
	HZL3151825	Lanze 1500 mm, für MBH 2400	
<b>3</b>	HZL3200925	Lanze 2000 mm, für MBH 1260	198,00
	HZL3201025	Lanze 2000 mm, für MBH 1500	
	HZL3201125	Lanze 2000 mm, für MBH 1800	
	HZL3201825	Lanze 2000 mm, für MBH 2400	
	HZL510085	Lanze 1000 mm Edelstahl mit Pendeldüse,	260,00
THE REAL PROPERTY.		Düsenmuffe und Schnellkupplungsnippel,	
The state of the s		passend für MBH 1260	
	HZL510110	Lanze 1000 mm, für MBH 1500 und 1800	
	HZL510175	Lanze 1000 mm, für MBH 2400	
	HZL5DL1010085	Doppellanze 1000 mm VA mit Edelstahl-	295,00
		Pendeldüse, KEW-Langnippel, für MBH 1260	
	HZL5DL10110	Doppellanze 1000 mm, für MBH 1500 und 1800	
	HZL5DL10175	Doppellanze 1000 mm, für MBH 2400	
	HZL6100925	Druckregulierungslanze 1000 mm, Leistung: 0-	201,00
	-	25 l/min. und140 bar	
	HZL61008525	Druckregulierungslanze 1000 mm Länge,	
		Leistung: 0-23 L/min. und 140 bar	
	HZL90010	Weitwurflanze VA 300 mm mit Iso, Handgriff	259,00
7	-	und Düsenschutz, ¼" AG, max. 280	
		bar/130l/min. ,ohne Düse	
	HZ274	VA-Düse für Weitwurflanze, Größe: 2,0 mm,	29,50
		M15x1 AG-für 1800 l/h	
	HZ275	VA-Düse für Weitwurflanze, Größe: 2,3 mm,	
100		M15x1 AG für 2400 l/h	
	HZ276	VA-Düse für Weitwurflanze, Größe: 2,5 mm,	
		M15x1 AG für 3000 l/h	
	HZL90002	Troglanze zur Untertrogreinigung bis max. 30	234,00
		l/min. Wasserl., 1200 mm Länge	
/			
	HZL90003	Troglanze zur Untertrogreinigung bis max. 40	
		l/min. Wasserl., 1200 mm Länge	
THE RESIDENCE OF THE PERSON OF	HZ200	Trogsauger Speedy, für Nass - oder	315,00
		Trockenfuttertröge, inkl. Lanze zum	
The state of the s		Nachreinigen und KEW-Anschluss	

## Preisliste Hochdrucktechnik

Artikel	ArtNr.	Benennung	Preis €
	HSK10102SC	HD-Schlauch, zweilagig NW 10, 10 m	85,50
	HSK10152SC	HD-Schlauch, zweilagig NW 10, 15 m	120,00
	HSK10202SC	HD-Schlauch, zweilagig NW 10, 20 m	152,50
	HSK10252SC	HD-Schlauch, zweilagig NW 10, 25 m	186,50
	HSK10302SC	HD-Schlauch, zweilagig NW 10, 30 m	221,00
	HSK10352SC	HD-Schlauch, zweilagig NW 10, 35 m	254,00
	HSK12202SC	HD-Schlauch, zweilagig NW 12, 20 m	173,00
	HSK12252SC	HD-Schlauch, zweilagig NW 12, 25 m	206,00
	HSK12302SC	HD-Schlauch, zweilagig NW 12, 30 m	245,00
	HSK12352SC	HD-Schlauch, zweilagig NW 12, 35 m	281,00
	HSK12502SC	HD-Schlauch, zweilagig NW 12, 50 m	391,00
	HSK12702SC	HD-Schlauch, zweilagig NW 12, 70 m	539,00
		ere Schläuche auf Anfrage	
	HDS0010	Schlammsauger für HD Reiniger, 15 l/min, Spiralschlauch 5 m, Saugleistung ca. 300 l/ min., Anschluss M22AG	119,00
Q	HZ220	Anschlussschlauch für Schlammsauger NW08, inkl. KEW-Nippel und Anschlussverschraubung M22x1,5	81,50
	HZLS03	Schaumlanze mit 2 l Lösungsbehälter, inkl. KEW Nippel für Pistole, AUFGEBOHRT, MB Mischkammer, passend für MBH 900 - MBH 1800, Fremdfabrikat Wassermengen von 900 bis 1900 l/h	125,00
	HZLS04	Schaumlanze mit 2 Liter Lösungsbehälter, inkl. KEW-Nippel für Pistole, - NICHT AUFGEBOHRT, MB Mischkammer - passend für MBH600, MBH900, MBH1320 und Frequenzpumpen, Fremdfabrikat Wassermengen von 400 bis 900 l/h	125,00
	HZ07701	Injektor, kuppelbar, passend für MBH 1260k MIT Schlauchhaspel (Zum Schaumbetrieb ist die Schaumlanze HZ079Z16 erforderlich)	229,00
	HZ07702	Injektor, kuppelbar, passend für MBH 1800 mit/ohne Schlauchtrommel (Zum Schaumbetrieb ist die Schaumlanze HZ079Z17 erforderlich)	
	HZ07704	Injektor, kuppelbar, passend für MBH 2400 mit/ohne Schlauchtrommel, sowie MBH 1260k OHNE Schlauchtrommel (Zum Schaumbetrieb ist die Schaumlanze HZ079Z17 erforderlich)	

## Preisliste Hochdrucktechnik

Artikel	ArtNr.	Benennung	Preis €
	HZ07711	Injektor, kuppelbar, passend für MBHot 1320 mit/ohne Schlauchtrommel (Zum Schaumbetrieb ist die Schaumlanze HZ079Z15 erforderlich)	229,00
	HZ07705	Injektor, kuppelbar, passend für Betrieb an frequenzgeregelten Hochdruckpumpen (Zum Schaumbetrieb ist die Schaumlanze HZ079Z15 erforderlich)	
	HZ073V01	Umschaltbarer Injektor für MBH 1800, Schaumlanze HZ079Z17 erforderlich	488,00
A	HZ073V02	Umschaltbarer Injektor für MBH 1800V (Benzingerät), Schaumlanze HZ079Z17 erforderlich	
	HZ073V03	Umschaltbarer Injektor für Frequenzpumpen- anlage Wandanbau, Schaumlanze HZ079Z15 erforderlich	
	HZ073V04	Umschaltbarer Injektor für Frequenzpumpen- anlage Schlauchtrommelanbau, Schaumlanze HZ079Z15 erforderlich	
	HZ073V05	Umschaltbarer Injektor für MBH 1260K, Schaumlanze HZ079Z16 erforderlich	
	HZ073V06	Umschaltbarer Injektor für MBHot 900/1320, Schaumlanze HZ079Z15 erforderlich	
	HZ079Z15	Schaumlanze MB modifiziert für Injektor, kpl. montiert, ohne Filtertuch inkl. Schaumkopf, passend für MBHot 1320	154,00
	HZ079Z16	Wie HZ079Z15, jedoch für MBH 1260k	
	HZ079Z17	Wie HZ079Z15, jedoch für MBH 1500 und MBH 1800	
	HSRV0803	Rohrreinigungsschlauch 3 m, NW8, inkl. KEW, ohne Rohrreinigungsdüse	62,00
	HSRV0805	Rohrreinigungsschlauch 5 m, NW8, inkl. KEW. Ohne Rohrreinigungsdüse	70,00
	HSRV0810	Rohrreinigungsschlauch 10 m, NW8, inkl. KEW, ohne Rohrreinigungsdüse	90,50
	HSRV0820	Rohrreinigungsschlauch 20 m, NW8, inkl. KEW, ohne Rohrreinigungsdüse	131,00
	HDR090	Rohrreinigungsdüse feststehend - zur Kanal- reinigung, f. MBH1260, inkl. Frontbohrung, ¼" IG	27,50
The second second	HDR100	Wie Düse feststeh., jedoch f. MBH 1500	
	HDR120	Wie Düse feststeh., jedoch f. MBH 1800	
	HDR200	Wie Düse feststeh., jedoch f. MBH 2400, ¾" IG	39,50



## Preisliste Hochdrucktechnik

Artikel	ArtNr.	Benennung	Preis €
	HDRR100-01	Rohrreinigungsdüse rotierend - zur Futter- ablaufreinigung, f. MBH1260/1500, inkl. Frontbohrung, ¼" IG	58,00
	HDRR120-01	Wie Düse rotierend, jedoch f. MBH1800	
	HDRR200-01	Wie Düse rotierend, jedoch f. MBH2400	
	HDRR100	Rohrreinigungsdüse rotierend - zur Futter- ablaufreinigung, f. MBH1260/1500, ohne Frontbohrung, ¼" IG	
	HDRR120	Wie Düse HDRR100 rotierend, jedoch f. MBH1800	
	HDRR200	Wie Düse HDRR100 rotierend, jedoch f. MBH2400	
	HVO200	Vorlaufbehälter 200 Liter mit Schraubdeckel und Schwimmer	423,00
	HVO200F	Vorlaufbehälterwagen, 200 Liter, mit Schraubdeckel, Schwimmer und Aluminiumfahrgestell	788,00
	HVO5009	Vorlaufbehälter 500 Liter mit elektrischen Schwimmerschaltern und einem Sauganschluss, Anschlüsse groß dimensioniert in 1½", vorbereitet für Anschluss FU-Pumpe 2x Schwimmerschalter:  - Vollmelder - Leermelder	1.645,00
CECTA SANCEMORY	HVO5020	Vorlaufbehälter 500 Liter mit Pumpe für Systemtrennung und bei zu geringem Vorlaufdruck Elektrischer Schwimmschalter und 2x Sauganschluss 1 ½", vorbereitet für Anschluss an Frequenzpumpe	3.710,00
	HVO5023	Vorlaufbehälter 500 L mit Pumpe für Systemtrennung, elektrischer Schwimmerschalter und Sauganschluss 1½", vorbereitet für Anschluss an Frequenzpumpe, Steuerung vom Frequenzumrichter der Kompakt-HD-Pumpeneinheit	4.995,00



## Preisliste Hochdrucktechnik

Artikel	ArtNr.	Benennung	Preis €
	HZS100	Schachtwäscher Flexi Zur einfachen Reinigung von Abluftschächten, wird von unten durch die Ventilatorflügel geführt, zum Anschluss an Hochdruckreiniger, Aluminiumkopf für sechs Hochdruckdüsen, mit flexiblen Abstandshaltern  Inkl. 5 m Anschlussschlauch und KEW- Nippel zum Ankuppeln an HD-Pistole  Inkl. Düsensatz montiert für Wasserleistung des HD-Reinigers 20 - 30 l/min  Die Mindestleistung des HD-Reinigers muss 20 l/min betragen	310,00
	HZS101	Wie HZS100, jedoch mit Düsensatz für Wasserleistung 31 - 50 l/min	310,00
	HSRV0805	Anschlussschlauch 5 m NW8, inkl. KEW	70,00
	HSRV08075	Anschlussschlauch 7,5 m NW8 inkl. KEW	79,00
	HSRV0810	Anschlussschlauch 10 m, NW8, inkl. KEW	90,50
	HSRV0820	Anschlussschlauch 20 m, NW8, inkl. KEW	131,00

## Preisliste Hochdrucktechnik

Artikel	ArtNr.	Benennung	Preis €
		Stationäre VA-Leitungen	
	HL18L	Edelstahlleitung 18 x 1,5 mm mit je 6 m 1x Verschraubung in VA, je m	18,00
	HL22LL	Edelstahlleitung 22 x 2 mm mit je 6 m 1x Verschraubung in VA, je m	34,00
	HL18B	Befestigungsset: Klemmbackenschellen 18 mm mit VA-Schrauben und Dübel	6,20
1 11 11 11 11	HL22S	Wie Artikel HL18B, jedoch 22 mm	7,50
	HL18AS	Verbindungsschlauch mit Verschraubung vom stationären Hochdruckreiniger zur 18 mm Edelstahlleitung, Länge 1,50 m	109,00
	HL18AM	Verbindungsschlauch mit Verschraubung vom mobilen Hochdruckreiniger zur 18 mm Edelstahlleitung, Länge 1,50 m	
	HL22AS	Verbindungsschlauch mit Verschraubung vom Mehrpumpen- oder frequenzgeregelten Hochdruckreiniger zur 22 mm Edelstahlleitung, Länge 1,50 m	121,50
100	HLZ18V	Zapfstelle vormontiert für 18er Leitung: Komplett VA inkl. T-Stück, Verschraubungen und Schnellkuppelnippel, 200 bar VA Kugelhahn mit Befestigungsmaterial (Rohrschellen mit Schrauben)	257,00
	HLZ18VW	Wie HLZ18V jedoch mit Winkelverschraubung als Endzapfstelle	242,00
	HLZ22VT	Wie HLZ18V jedoch für 22 mm Leitung	267,00
	HL18T	T-Stück 18 mm VA	65,00
	HL22T	T-Stück 22 mm VA	79,00
	HL22T18	T-Stück 22x18x22 mm VA	92,00
2	HL052-02	Set: Kugelhahn HL052, 1/2" IG, inkl. Muffe und Doppelnippel zur Verlängerung der Baugröße,	126,00
	HL18W	Winkel 18 mm VA	47,50
	HL22W	Winkel 22 mm VA	54,50
	HL18G	Gerade Verschraubung 18 mm VA	30,50
	HL22G	Gerade Verschraubung 22 mm VA	36,50
	HL22GR18	Gerade Verschraubung 22x18 mm VA	61,00
	HLDS	Druckspeicher 0,35 l, 40-210 bar 1/2" mit Übergangsverschraubung und T-Stück zum Einbau f. 18 mm Leitung	371,00
	HLDS22	Druckspeicher 0,35 l, 40-210 bar 1/2" mit Übergangsverschraubung und T-Stück zum Einbau f. 22 mm Leitung	402,00



## Preisliste Hochdrucktechnik

Artikel	ArtNr.	Benennung	Preis €
	HLSH	Schlauchhalterung Alu für Wandanbau (OHNE Schlauch/Pistole)	71,00
	HLLH01	Lanzenhalterung zum Wandanbau, für 4 Lanzen aus Aluminium für Wandanbau inkl. Wandkonsole und Befestigung	82,00
	HSW	Schlauchwagen Alu, inkl. 3 er Lanzenhalterung, für Schlauchhaspeln bis max. 120 m HD-Schlauch (ohne Schlauch, Trommel und Lanzen)	370,00
(EU)	MBHSTR11	Stiefelreiniger zum Anschluss an den Hochdruckreiniger, Gestell und Haube aus Edelstahl mit vier Vorrichtungen zur Düsenaufnahme: 2x unten + 2x oben, Anschluss KEW-Nippel, Maße: 390 x 330 x 355 mm (BxTxH) - (ohne Düsenkit)	359,00
The state of the s	MBHSTR50	Düsenkit für Stiefelreiniger: 4 x HD-Düse, 5 l/min. je Düse, passend für MBH1260	42,50
	MBHSTR51	Düsenkit für Stiefelreiniger: 4 x HD-Düse, 7,5 l/min. je Düse, passend für MBH1800	
	MBHSTR52	Düsenkit für Stiefelreiniger: 4 x HD-Düse, 10 l/min. je Düse, passend für MBH2400	
	MBHSTR03	Verbindungssatz: Stiefelreiniger - stationäre Leitung, bestehend aus Pistole und Schlauch mit Schnellkupplung	210,00