

Ideen aus der Praxis!

# MEIER-BRAKENBERG



MEIER-BRAKENBERG GmbH & Co. KG

Tel: +49 (0) 5262 - 993 99-0

Fax: +49 (0) 5262 - 993 99-3


[www.meier-brakenberg.de](http://www.meier-brakenberg.de)

## Tierwohl

Beschäftigungsmaterial  
und Raufuttergabe  
Strohförderung  
Pelletförderung



## Porky´s Raufe



### Raufutter für alle: Schnell, einfach, verstellbar!

- viele Tiere können in unterschiedlicher Höhe gleichzeitig Raufutter entnehmen
- bei Raufe flexi ist die Öffnungsgröße verstellbar und kann so dem eingesetzten Raufutter angepasst werden >> kaum Rausrieseln auch bei sehr feinem Stroh, einsetzbar für Stroh, Luzerne, Heu in unterschiedlichen Halmlängen
- großvolumiger Behälter für gute Mengenaufnahme
- große Öffnung für schnelles, einfaches Nachfüllen von Hand oder Förderkette
- erfüllt ITW-Kriterium Raufutter oder gesetzliches organisches Beschäftigungsmaterial

### Porky´s Raufe

	Flexi	Fix	Midi
Höhe (cm)	52	52	59
Breite (cm)	50	50	28
Tiefe (cm)	28	28	12
Ausführung	Edelstahl		
Verstellschieber	Stufenlos	-	-
Geeignet für	Ferkel, Sauen, Mast		

## Porky´s Strohtomat



### Robuste Technik für dosierte Strohzufuhr: Wühlen für intelligente Tiere!

- entspricht dem Wühltrieb der Schweine am Boden
- durch das „Wühlen“ an Dosiersternen werden einzelne Strohhalme in eine Schale freigegeben, die gut aufgenommen werden können
- variabel einstellbare Öffnung zur Anpassung an das Raufuttermaterial
- einfaches Befüllen von Hand oder durch eine Strohförderung
- Strohtomat Kombi ist speziell für Sauen robust und mit großem Trog ausgeführt
- erfüllt ITW-Kriterium Raufutter oder gesetzliches organisches Beschäftigungsmaterial

### Porky´s Strohtomat

	Maxi	Kombi
Höhe (cm)	98	103
Breite (cm)	44	52
Tiefe (cm)	29	32
Volumen (l)	54	54
Ausführung	Edelstahl	
Verstellschieber	stufenlos	
Geeignet für	Ferkel Mast	Mast Sauen



Maxi

Kombi

## Automatische Strohförderung Strohfix



### Arbeitswirtschaftliche Effizienz bei der Raufuttergabe



Die automatische Zufuhr von Einstreu oder Raufutter erfolgt durch einen Rohrkreislauf durch den eine Förderkette läuft. Das Stroh wird in einen großvolumigen Edelstahlvorratsbehälter aufgegeben, mit dem robusten Rührschwert werden die Ballen zerlegt und mit der Stopfschnecke in die Rohranlage übergeben. Umlenkecken aus Edelstahl sorgen für einen sicheren Strohtransport.

◀ Im Strohannahmebehälter werden mit einem Rührschwert die geöffneten Quader- und Rundballen vereinzelt.

Über eine 80er-Rohrkettenanlage werden die Strohschnitzel transportiert, zurückkommendes Stroh gelangt wieder in den Aufnahmebehälter. ▶



### Anwendungsbereiche der automatischen Strohdosierung:



◀ Ausdosierung über Klappendosierer, die über Seilzug synchron geöffnet werden und für die Stroheinstreu der Liegefläche sorgen.

Ausdosierung mit Überfüllprinzip direkt in Raufutterautomaten aus denen die Tiere die Halme einzeln entnehmen, z.B. Porky's Strohtomat und Porky's Raufe. ▶

Programmierbare Ausdosierung und Einstreu über pneumatisch gesteuerte Einzelventile



#### In Kürze:

- einfach nachrüstbare, platzsparende und bewährte Technik, ein oder zwei Kreisläufe möglich
- große Zeitersparnis bei der Einstreu oder Raufuttergabe
- anwendbar mit Stroh, Luzerne, getrockneter Maissilage
- individuelle Anlagenplanung, optional auch frequenz geregelt und Zudosierung von Zusatzprodukten

## Porky´s Pelletomat



Basic    Midi    Maxi    Kombi

### Komfortable Raufuttergabe mit Pellets: Einfacher geht nicht!

- mit einem Hebelhub löst das Schwein den Mechanismus aus: Pellets fallen in eine Trogschale und werden in wohl dosierter Menge aufgenommen
- Schweine nehmen Raufutter in Form von Pellets sehr gerne auf
- variabel einstellbare Öffnung und Hublänge >> einsetzbar mit unterschiedlichen Pellets, flexible Dosiermenge
- Befüllen von Hand oder über Rohrkettenanlage
- Pelletomat Kombi ist speziell für Sauen robust und mit großem Trog ausgeführt
- erfüllt ITW-Kriterium Raufutter oder gesetzliches organisches Beschäftigungsmaterial

#### Porky´s Pelletomat

	Basic	Midi	Maxi	Kombi
Höhe (cm)	73	56,1	91,7	91,7
Breite (cm)	23,5	24,5	24,5	24,5
Tiefe (cm)	17,2	11,6	17,2	17,2
Ausführung	Edelstahl			
Volumen (l)	17	6	17	17
Verstellschieber	stufenlos			
Hubverstellung	-	stufenlos		
Geeignet für	Ferkel Mast	Ferkel	Ferkel Mast	Mast Sauen



## Automatische Pelletförderung Pelletfix



### Automatische Pelletförderung: Raufutter auf Knopfdruck



Die Pellets werden in Außen- oder Innensilos gelagert. Eine Ketten- oder motorgetriebene Futteraufnahme nimmt die Pellets unter den Silos auf.

Eine Rohrkettenanlage mit 60 mm Durchmesser bringt das hartgepresste Raufutter bis direkt in die Pellettomaten.



### Effiziente Raufuttergabe

Eine speziell abgestimmte Kette mit kleinen und zähen Mitnehmern aus glasfaserverstärktem Material wird eingesetzt. Damit die Pellets nicht verklemmen, sind die Mitnehmer abgerundet. Die Umlenkecken sind aus einem glasfaserverstärktem Kunststoffgehäuse, so dass auch lange Anlagenlängen möglich sind.

Herzstück der Anlage ist eine programmierbare Anlagensteuerung, die den Füllstand der Anlage frei bestimmt. Die Ansteuerung ist mit dem Handy möglich.

Das Förderrohr wird nach der Füllung geleert, um auch feuchtigkeitsempfindliche Pellets sicher dosieren zu können.



#### In Kürze:

- Langlebigkeit durch robuste Materialien bei der Förderanlage
- Pelletlagerung in Silos sorgt für hygienische Raufuttergabe
- Auch zwei Anlagen können mit einem Silo betrieben werden
- Intelligente Steuerung
- Schweine nehmen Raufutter in Form von Pellets sehr gerne auf

## Porky´s Funbox



### Interaktive Beschäftigung mit Raufutter: Dauerhafter Spaß für das Schwein!

- dauerhafte intensive Beschäftigung ist in Versuchen nachgewiesen >> ideal zur Bekämpfung von Kannibalismus und zur Langschwanzhaltung
- zwei Varianten: Fun Box midi und die Fun Box mit Verstellmöglichkeit der Dosieröffnungen >> geeignet für unterschiedliche Raufutterarten und dosierte Raufuttergabe
- höhenverstellbare, robuste Technik, Strohnachführung durch eine Metallkugel
- die Fun Box Kombi ist wie die Fun Box Maxi aufgebaut, hat einen zusätzlichen längeren, stabilen Halter
- erfüllt ITW-Kriterium Raufutter oder gesetzliches organisches Beschäftigungsmaterial

Porky´s Fun Box			
	Maxi	Kombi	Midi
Höhe (cm)	40	40	32
Durchmesser (cm)	31	31	20
Ausführung	Edelstahl		
Verstellring	stufenlos		-
Haltestange	¾"	1"	¾"
Ausstattung	Kugel zur Strohnachführung		
Geeignet für	Mast	Sauen Mast	Ferkel Mast

## Porky´s Strohrinne



### Porky´s Strohrinne Stroh über den Kastenständen

- Verlegung von gelochten Rinnen über den Köpfen der Tiere
- Insbesondere in bestehenden Deckzentren geeignet, befestigt auf den Kastenständen
- einfache, schnelle Montage
- erfüllt ITW-Kriterium Raufutter oder gesetzliches organisches Beschäftigungsmaterial

Porky´s Strohrinne	
Länge (cm)	150
Breite (cm)	37
Höhe (cm)	9,2
Ausführung	Edelstahl
Geeignet für	Kastenstände

## Porky´s Raufe Midi



Midi mit Rückenblech



Rückenblech

### Raufutter für Sau und Ferkel: Drei auf einen Streich!

- Idealer Einsatz in der Abferkelbucht: hier erfüllt eine Raufe Midi aufgrund ihrer Entnahmeschlitzte in kompletter Bauhöhe gleich drei Anforderungen:
  1. Organisches Beschäftigungsmaterial für die Sau
  2. Organisches Beschäftigungsmaterial für die Ferkel
  3. Nestbaumaterial für die Sau
- Einsatz in der Krankenbucht oder anderen kleinen Buchten auch ohne Rückenblech

#### Porky´s Raufe

	Midi
Höhe (cm)	59
Breite (cm)	28
Tiefe (cm)	12
Ausführung	Edelstahl
Verstellschieber	Stufenlos
Geeignet für	Ferkel, Sauen, Mast

### Porky´s Strohstop

#### Kein Stroh in die Gülle

- Die Strohstopmatte sammelt Strohhalme, die aus Raufutterspendern rieseln und verhindert den schnellen Eintrag durch die Spalten in die Gülle.
- Kunststoffplatte mit Noppen zur Montage auf den Spaltenböden unter dem Raufutterspender
- Befestigung mit Spaltenankern

#### Porky´s Strohstop

Länge (cm)	60
Höhe (cm)	40
Ausführung	Kunststoff



## Porky´s Knabberrohr



Flexi

### Porky´s Knabberrohr

#### Knabbern von „Lieblingsstangen“

- Halter für Weichholz und Presslinge
- befriedigt den Kautrieb der Tiere
- runde Bauform für optimales Durchrutschen der Presslinge
- geringer Platzbedarf
- Knabberbereich einfach von außen verstellbar, mit Öffnungsskala

#### Porky´s Knabberrohr

	Flexi
Höhe (cm), Rohrlänge	33,0
Durchmesser (cm)	8,0
Ausführung	VA
Geeignet für	Weichholz, Knabberstange aus Presslingen
Knabberbereich (cm)	2 - 10
Rückenblech	optional als Rückwand




## Scheuermög- lichkeiten



### Scheuerwand Rind: Unverwüstlich und praktisch!

- Stabile Scheuerwand aus rostfreiem Aluminium in zwei Größen
- Aluriffelblech ist ohne Verschleiß: einmal montiert, muss nie wieder etwas geändert, nachgerüstet oder gepflegt werden
- platzsparende Anbringung an Wänden oder Aufstallung, so dass Bewegungsräume nicht gestört werden und keine Hindernisse entstehen
- Scheuerwände dienen der Fellpflege und Beschäftigung von Kälbern und Rindern und werden ausdauernd gern angenommen



#### Scheuerwand Rind

	Rind	Kalb
Höhe (cm)	100	55
Breite (cm)	40	25
Tiefe (cm)	7	3
Ausführung	Aluminium	
Befestigung	Bügel- oder Maschinenschrauben	
Einsatz	Rinder- und Bullenmast	Kälbermast

### Porky's Scheuerwand Spielzeug und Wellness

- stabile Scheuerwand aus rostfreiem Aluminiumriffelblech
- dauerhafte Beschäftigung, Scheuer- und Kratzmöglichkeit für alle Tiere und jede Altersgruppe
- einfache platzsparende Montage
- verschleißfrei: einmal eingebaut und nie wieder Aufwand!



#### Porky's Scheuerwand

	Maxi	Midi
Höhe (cm)	61,5	35,5
Breite (cm)	20,5	19
Tiefe (cm)	40	26

MEIER-BRAKENBERG  
GmbH & Co. KG  
Brakenberg 29  
32699 Extertal  
Tel: +49(0)5262 - 993 99-0  
Fax: +49(0)5262 - 993 99-3  
info@meier-brakenberg.de

www.meier-brakenberg.de

