

Ideen aus der Praxis!

MEIER-BRAKENBERG

Tierwaagen mobil und stationär



MEIER-BRAKENBERG GmbH & Co. KG
Tel: +49 (0) 5262 - 993 99-0
Fax: +49 (0) 5262 - 993 99-3
www.meier-brakenberg.de

WA08

Einzeltierwaage

mobil



Enge Abrechnungsmasken für Mastschweine erfordern eine immer bessere Sortierung. Optimale Schlachterlöse sind nur durch Einzeltierverwiegung möglich. Speziell für die Schlachtschweinsortierung ist die mobile Einzeltierwaage entwickelt. Hauptaugenmerk liegt dabei auf einem praktikablen und effizienten Wiegevorgang mit einer intuitiven Sortierfunktion.

In Kürze:

- Flexibel in und vor der Bucht einsetzbar
- Optimales Verkaufsgewicht bestimmen
- Leichte Alukonstruktion
- Rücktreibfunktion
- Das Original - 3 Jahre Gewährleistung
- Sortierhinweis mit 4-Farben-Funktion am Wiegedisplay
- USB-Anschluß

Mobile Tierwaage Typ WA08

Standardgröße

L x B x H (m)

Außenmaß:
1,75 x 0,58 x 1,26

Innenmaß:
1,42 x 0,47 x 0,8

Gewicht 53 kg

**Wiegebereich
bis 1.000 kg**



Andere Größen und Typen
auf Anfrage.



Wiegen - und zurück -
mit dem Rücktreiber!

WA08

Leistung im Detail

Drei kleine Räder sorgen für extreme Wendigkeit und Manövrierbarkeit im Stall. Ob Schieben wie eine Schubkarre, Drehen auf einer Stelle oder Hochkant-Transport - alles ist möglich. Bei einer Gesamtbreite von 58 cm ist der Einsatz auch in schmalen Abteilgängen möglich.



- Wiegezellen wasserdicht vergossen
- Durch die extrem niedrige Auftrittshöhe von nur 7 cm wird die Waage vom Schwein gern betreten.
- Freier Durchgang für den Nutzer
- Stromversorgung über eingebauten Akku
- Seitlich geschlossene helle Wände und die in Laufrichtung offene Sicht verhindern eine Ablenkung der Tiere und beschleunigen den Wiegevorgang PATENT Nr. 10115555.
- Leichte Reinigung aufgrund glatter Flächen und wenig Kanten.
- Schutz vor Nagetieren durch sichere Kabelverlegung in den Holmen.
- Die Wiegebalken sind robust und schlagfest. Deshalb geben wir 3 Jahre Gewährleistung auf die komplette Waage.



„Seit ich mit der Einzel-tierwaage wiege, erlöse ich jedes Jahr 18.000 € mehr für meine 9.000 verkauften Schweine“

Schweinemäster Hilmar Brandt von Lindau, Barntrop

Gewinn durch Wiegen


Verkauf von 100 Mastschweinen		
	ohne Waage	mit Waage
Ø Verlust durch Unter- und Übergewicht	3,72 €/Tier* 372 €/Partie	1,23 €/Tier 123 €/Partie
Vorteil Wiegen		249 €/Partie
Minus Lohn Wiegen: 1h/Partie		- 50 €/Partie
Mehrgewinn		199 €/Partie

*Quelle: Erzeugerring Westfalen

Vorteil auf das Einzeltier bezogen
= 1,99 Euro/Tier.
Bei 2.000 Mastschweinen/Jahr
= 3.960 Euro Vorteil/Jahr

Rücktreibefunktion - Nur bei uns -

Eingetragenes Gebrauchsmuster
Nr. 20 2009 003 5166



EINFACH GENIAL

Praktische „Fernbedienung“ für zwei Funktionen; einfach umsteckbar:

- Schwein durchlaufend: Öffnen und Schließen der vorderen Tür über Hebel von hinten. Durchtreiben ohne Standortwechsel!
- Schwein retour: Umschwenken der Rücktreibeklappe zum Zurückholen der Schweine. Rückholen ohne Standortwechsel!

4-fach Halter für Farbspray,
sicherer Halt auch bei vertikalem Transport



WA

Tierwaagen

mobiler Einsatz für jeden Zweck

Sauenwaage



Außenmaß LxBxH (m):
2,25 x 0,70 x 1,10
Innenmaß LxBxH (m):
1,92 x 0,62 x 0,90

Selektionswaage für
Jungsaunen



Außenmaß LxBxH (m):
1,75 x 0,58 x 1,10
Innenmaß LxBxH (m):
1,42 x 0,47 x 0,90

Unterschiedliche Anforderungen verlangen individuelle Lösungen. Wir bieten Ihnen deshalb unsere mobilen Einzeltier- und Gruppenwaagen in verschiedenen Ausführungen und Größen an. Alle Waagen sind für den harten Dauereinsatz

entwickelt. Größte Stabilität und gleichzeitig maximale Mobilität wird durch die Konstruktion aus Aluminium gewährleistet.

Plattformwaage



Außen LxBxH (m): 1,75 x 0,90 x 0,25; Innen LxBxH (m): 1,50 x 0,78 x 0,15

Ferkelwaage



Außen LxBxH (m): 2,50 x 0,90 x 1,00; Innen LxBxH (m): 2,22 x 0,82 x 0,80

Kälber- und Schafwaage



Außen LxBxH (m): 1,50 x 0,76 x 1,10
Innen LxBxH (m): 1,22 x 0,47 x 0,90

Fresserwaage



Außen LxBxH (m): 1,90 x 0,80 x 1,50
Innen LxBxH (m): 1,70 x 0,70 x 1,30

Bullenwaage



Außen LxBxH (m): 2,26 x 0,93 x 1,85
Innen LxBxH (m): 2,14 x 0,81 x 1,73

Schlagfeste Wiegetechnik
für den rauen Einsatz

WA300
WAST83S

Auswertegeräte für jede Anforderung



Hell erleuchtete Ziffern, ein Tierverwiegungsprogramm für sich bewegende Tiere sowie die automatische Nachtarierung bei Verschmutzungen erleichtern die tägliche Praxis der Tierverwiegung.

Die Wiegeanzeige mit 4-Farben-Funktion erleichtert eine schnelle intuitive Sortierung für bis zu vier Verkaufstermine gleichzeitig. Vier Gewichtsbereiche werden individuell eingestellt. Die Farbe zeigt zu jedem Gewicht die passende Markierungsfarbe an. So wird jedes Schwein zuverlässig korrekt gekennzeichnet.

Eine Speicherung und ggf. Aufsummierung der Daten über eine USB-Schnittstelle ist serienmäßig.

Zusatzfunktionen bei speziellen Wiegeanzeigen:

- Geeichte Waagen
- Anschlussmöglichkeit an PC und Drucker
- Handscanner
- Ohrmarkenerkennung

In Kürze:

- Tierverwiegungsprogramm für sich bewegende Tiere
- Automatische Nachtarierung bei z.B. Verschmutzung der Waage
- Wassergeschützte Anzeige mit Folientastatur für den rauen Stalleinsatz
- Stromversorgung über Netzadapter oder Akkubetrieb
- Intuitive 4-Farben-Sortierung
- USB-Anschluß



WAW054 -
WAW190

Wiegebalken

für mobile und stationäre Waagen

Zur Nachrüstung bestehender Waagen bieten wir hochwertige Wiegebalken aus Aluminium und Edelstahl an. Die Wiegeelektronik hat ein Tierverwiegungsprogramm und tariert sich automatisch. Die Wiegeeinheit ist wasserdicht vergossen und mit nagerunempfindlichen Kabeln auch vor Mäusen geschützt. Serienmäßig über Netzteil betrieben kann alternativ auch mit einem Akku gearbeitet werden.



Die Wiegebalken ab 100 cm Länge können zwei Mal um 15 cm gekürzt werden. Wiegebalken bis 6 m Länge auf Anfrage.

Wiegebalken

Alu-Wiegebalken (für mobile Waagen)	
WAW054	54 cm bis 1.000 kg
WAW080	80 cm bis 1.000 kg
Bauhöhe	7 cm
Edelstahl-Wiegebalken (für stationäre Waagen)	
WAW100	100 cm bis 2.500 kg
WAW145	145 cm bis 2.500 kg
WAW190	190 cm bis 2.500 kg
Bauhöhe	8 cm

WASTN

Niederflurwaage stationär



Die hochwertige elektronische Waage zeichnet sich durch besonders praxisgerechte Handhabung aus. Mit einer Auftrittshöhe von nur 2 cm kann die Waage im Gang stehen und braucht nicht im Boden eingelassen werden. Das spart Kosten! Durch den Einbau innovativer und pfiffiger Details erfolgt die Verriegelung von Tiergruppen zügig und für Mensch und Tier komfortabel.

In Kürze:

- Nur 2 cm Auftrittshöhe!
- Fernriegelung der Ausgangstore per Fußpedal serienmäßig (Eingangstor optional)
- Hochwertige, staub- und druckwassergeschützte Wiegetechnik. Waschen mit dem HD-Reiniger möglich.
- Kabel nagersicher verlegt
- 3 Jahre Gewährleistung
- USB-Anschluß mit Speichermöglichkeit!

Standardgrößen

B x L

1,10 m x 2,10 m
1,10 m x 2,50 m
1,10 m x 3,10 m
1,10 m x 3,50 m
1,10 m x 4,10 m
1,10 m x 4,50 m
1,10 m x 5,10 m
1,40 m x 2,50 m
1,40 m x 3,10 m
1,40 m x 3,50 m
1,40 m x 4,10 m
1,40 m x 4,50 m
1,40 m x 5,10 m
1,80 m x 3,10 m
1,80 m x 3,50 m
1,80 m x 4,10 m
1,80 m x 4,50 m
1,80 m x 5,10 m

andere Maße auf Anfrage



Auch für ein 5 kg-Ferkel
nur ein kleiner Schritt

WASTN

Leistung im Detail

Die Tiere bewegen sich auf einem Waagenboden, der durch die speziell entwickelte Bodenriffelung Griffbarkeit und Hygiene optimal verbindet. Die Querriffelung sorgt für gute Begehbarkeit, die Längsriefen darin für eine gute Reinigung.

Das eigens für diese Waage entwickelte Bodenprofil mit geringem Eigengewicht und niedriger Auftrittshöhe ermöglicht den nachträglichen Einbau in jeden Gang.

Die Kabel der 4 Edelstahlwiegestäbe sind nagersicher in den Holmen verbaut.

- Tierverwiegungs-Funktion für sich bewegende Tiere
- Intuitive 4-Farben-Sortierung
- Automatische Nachtarierung
- Stromversorgung über Netzadapter oder wahlweise Akkubetrieb
- Auf Wunsch geeicht



- Extrem geringe Auftrittshöhe von nur 2 cm - leicht begehbar für Mensch und Tier
- Die 2-flügligen Tore lassen sich sowohl nach außen als auch nach innen öffnen. Dadurch kann die Waagenlänge bis zur Abteiltür genutzt werden.
- Enger Stababstand in den Toren - auch zur Verwiegung von Babyferkeln.



EINFACH GENIAL

Fahrgestell

Mit Hilfe des Fahrgestells kann die Waage im Gang verfahren werden. So lässt sich die volle Gangbreite ausschöpfen - bei voller Zugänglichkeit der Gülleschieber und -stopfen.

Fußpedal

Durch die Fernbedienung per Fußpedal lässt sich das Ausgangstor von der Eintrittseite öffnen. Die Tiere können bequem durchgetrieben werden.



Ideen aus der Praxis!

MEIER-BRAKENBERG


Sonderkonstruktionen individuelle Lösungen

Für uns als Entwickler und Hersteller der Waagen gilt: „Geht nicht, gibt's nicht!“ Für besondere Anforderungen erörtern wir Ihre Wünsche, erarbeiten konkrete Vorschläge und bieten die

ideale Lösung. Bei der Ausführung wird auf hochwertige Materialien und Funktionalität Wert gelegt!



Schubkarrenwaage



Pferdewaage mit gummiertem Boden für Tierklinik



Wiegeplattform für 200er Kuhbetrieb an der Kraftfutterstation



Stationäre Waage mit zusätzlichem Seitentor



Bullenwaage für Exportverwiegung im Hamburger Hafen



Drei-Wege-Kreuzung an Verloaderampe



Mini Ferkelwaage



Fasswaage für chemische Industrie



Putenwaagen

MEIER-BRAKENBERG
GmbH & Co. KG
Brakenberg 29
32699 Extertal

Tel: +49(0)5262 - 993 99-0
Fax: +49(0)5262 - 993 99-3
info@meier-brakenberg.de

www.meier-brakenberg.de