












# Aufbau eines Waschplatzes


Ideen aus der Praxis!





## Aufbau eines Waschplatzes

Ideen aus der Praxis!



### Anforderungen:

- Dichtheit
- Beständigkeit

#### Waschfläche nach EN 206 und DIN 1045:

- 20 cm Transportbeton mit Bewehrung
- Druckfestigkeitsklasse C 35/45 wu
- Expositionsklassen XC4, XF2, XM1
- Fläche in 15...20 m<sup>2</sup> Teilflächen (ca. 5 mm breite und ca. 4 cm tiefe flüssigkeitsdichte Fugen)

Untergrund: 0,3 mm PE-Trennfolie

5 cm Sand (Korngröße bis 4 mm)

15 cm Kies (Korngröße 4-32 mm)

tragfähiger Boden









## Aufbau eines Waschplatzes

Ideen aus der Praxis!


































Ideen aus der Praxis!



### Herzlich Willkommen beim Adler-Team

Mit unserer Technik spielen Sie in der 1. Liga































## MEIER-BRAKENBERG

# Alles ist möglich Ihr Hochdruckreiniger, Ihr System.



Besuchen Sie uns auf der Agritechnica in Halle 2, Stand C18

#### Antriebsarten

- 1. Elektrisch
- 2. Verbrenner
- 3. Zapfwelle
- 4. Hydraulisch

#### Warmwassererzeugung

- 1. Öl- und Gas
- 3. Durchlauferhitzer
- 2. Öl mobil
- 4. Boiler



